



## EXPANDED METAL SİSTEM

## 1. PANEL TİPİ : Kenardan Kaynaklı




- Bu model, ütülü meshler ve 40x20'den küçük hücre boyutlu ütüsüz mesh paneller için önerilir.

## 2. PANEL TİPİ : Çerçeve içine kaynaklı




- Panel etrafında görsel çerçeve istediğinde tercih edilen tip.
- Her türlü mesh ölçüsü için mümkündür.
- Tüm tavan sistemleri için uygundur.

### 3. PANEL TİPİ : Çerçeve altına kaynaklı




- Tüm mesh türleri için uygundur
- Bitmiş tavanda mesh malzeme görünümü tercih edildiğinde kullanılır.
- Tüm tavan sistemleri ile kullanılabilir.

#### 4. PANEL TİPİ : Çerçevesiz bükümlü



- Mesh hücre boyutu 30x10 mm'nin altında olmalıdır.
- Panel genişliği maksimum 600 mm olabilir.
- Panel kısa kenardan taşınmalıdır.
- Sadece düz hook-on sistem ve T taşıyıcılı sistemlere uygundur.

# ÖLÇÜ TABLOSU



$$\text{AÇIK ALAN ( OA )} = ( 1 - (2.S/swm) ) \%$$

PRICE RANGE	
UCUZ	4
↓	1
	2
PAHALLI	3

FİYAT	PANEL TİPİ			
	1	2	3	4
	XX	XXX	XXXX	X

	OA ↑	OA ↓	T ↑	T ↓
FİYAT	↑	↓	↑	↓

SHORT WAY	LONG WAY	METAL THICKNESS	STRAND WIDTH	APPROXIMATE LENGTH		APPROXIMATE WEIGHT
				Kg/Top	Kg/Top	Kg/ m2
SW mm (+ -) 5%	LW mm	T mm (+ -) 5%	S mm (+ -) 5%			
2	4	0,50	0,50	15,000	18,000	1,8
2	4	0,50	0,50	4,000	4,800	1,8
2	4	0,50	1,00	2,000	2,400	3,6
3	6	0,50	0,70	15,000	18,000	1,8
3	6	0,50	0,50	5,000	6,000	1,5
3	6	0,50	1,00	3,000	3,600	2,4
3	6	1,00	1,00	3,000	3,600	4,8
4	8	0,50	0,50	7,000	8,400	1,0
4	8	0,50	1,00	3,500	4,200	2,0
4	8	1,00	1,00	3,500	4,200	4,0
4	8	1,00	1,50	2,400	2,900	6,0
5	10	0,50	0,50	9,000	10,800	0,8
5	10	0,50	0,65	7,000	8,500	1,0
5	10	1,00	1,00	4,500	5,400	3,2
5	10	1,00	1,50	3,000	3,600	4,8
5	10	1,50	2,50	2,000	2,400	10,8
6	12	0,50	0,50	11,000	13,200	0,7
6	12	0,50	1,00	5,500	6,600	1,3
6	12	1,00	1,00	5,500	6,600	2,6
6	12	1,00	1,50	3,650	4,400	4,0
8	16	0,50	0,50	14,000	13,500	0,5
8	16	0,50	1,00	7,000	8,400	1,0
8	16	1,00	1,00	7,000	8,400	2,0
8	16	1,00	1,50	5,000	6,000	3,0
8	16	1,50	2,00	3,600	4,300	6,0
8	20	0,50	1,00	7,000	9,000	1,0
8	20	1,00	1,50	5,000	6,000	3,0
8	20	1,00	2,00	4,000	4,500	3,7
8	20	1,00	2,50	3,000	3,500	4,8
8	20	1,50	2,50	3,000	3,500	7,2
10	20	0,50	1,00	9,000	10,800	0,8
10	20	1,00	1,50	6,000	7,200	2,4
10	20	1,00	2,00	4,500	5,400	3,2
10	20	1,00	2,50	3,600	4,300	4,0
9	27,55	0,50	0,50	16,000	19,200	0,5
9	27,55	0,50	1,00	8,000	9,600	0,9
9	27,55	1,00	1,00	8,000	9,600	1,8
9	27,55	1,00	1,50	5,500	6,600	2,6
9	27,55	1,00	2,00	4,000	4,800	3,5
9	27,55	1,50	2,00	4,000	4,800	5,3

SHORT WAY	LONG WAY	METAL THICKNESS	STRAND WIDTH	APPROXIMATE LENGTH		APPROXIMATE WEIGHT
				Kg/Top	Kg/Top	
SW mm (+ -) 5%	LW mm	T mm (+ -) 5%	S mm (+ -) 5%			Kg/ m2
12	28	0,50	1,00	10,000	12,000	0,7
12	28	1,00	2,00	5,500	4,800	2,6
12	28	1,50	2,00	5,500	7,200	4
12	28	2,00	3,00	3,600	4,800	7,9
12	30	1,00	1,50	7,500	9,000	1,9
12	30	1,00	2,00	5,500	7,000	2,6
12	30	1,50	2,00	5,500	7,000	3,9
12	30	1,50	3,00	3,600	4,500	6
12	30	2,00	2,00	5,500	4,500	5,2
12	30	2,00	2,50	4,500	5,500	6,5
14	42	1,00	2,00	6,000	8,000	2,3
14	42	1,50	2,50	5,000	6,000	4,2
14	42	2,00	3,00	4,300	5,200	6,7
14	42	3,00	3,00	4,000	5,000	10,5
14	42	3,00	4,50	3,000	3,500	15
20	40	1,00	2,00	10,000	11,000	1,5
20	40	1,50	2,50	8,000	9,000	2,8
20	40	2,00	3,00	6,000	7,200	4,8
20	40	3,00	3,00	6,000	7,200	7,2
20	40	3,00	4,50	4,000	4,800	10,8
20	50	1,50	3,00	6,000	7,200	3,6
20	50	2,00	3,00	6,000	7,200	4,8
20	50	2,00	4,50	4,000	4,800	7,2
20	50	3,00	3,00	6,000	7,200	7,2
20	50	3,00	4,50	4,000	4,800	10,8
23	62	1,50	2,50	8,000	9,600	2,7
23	62	1,50	3,50	6,000	7,200	3,6
23	62	2,00	3,00	7,000	8,500	4,1
23	62	2,00	5,50	4,000	4,800	7,2
23	62	3,00	3,50	6,000	7,200	7,2
23	62	3,00	5,50	4,000	4,800	10,8
35	75	1,50	2,00	16,000	19,200	1,4
35	75	1,50	5,50	6,000	7,200	3,6
35	75	2,00	2,50	13,000	15,500	2,4
35	75	2,00	4,00	8,000	9,600	3,6
35	75	2,00	5,50	6,000	7,200	4,8
35	75	2,00	8,00	4,000	4,800	7,2
35	75	3,00	3,50	10,000	12,000	4,5
35	75	3,00	4,00	8,000	9,600	5,4
35	75	3,00	5,50	6,000	7,200	7,2
35	75	3,00	8,00	4,000	4,800	10,8